

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Здравсервис Ко»

Ю.В.Козловская

Приказ № 7 от 30.06.19 г.



ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем
социально-медицинских услуг (далее услуг)**

г. Ханты-Мансийск

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

Медицинский центр «МедРакурс Север» Общества с ограниченной ответственностью «Здравсервис Ко»

Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг): социально-медицинские

Сведения об объекте:

- отдельно стоящие здания: - 1 этажное 250 м² из них площадь медицинского центра 240 м²

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 900 м² из них земельный участок медицинского центра 600 м²

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):

Общество с ограниченной ответственностью «Здравсервис Ко»

Адрес места нахождения организации: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, дом 82

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): частная

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 2019 г.	не имеется	исключительно на объекте Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с арендодателем ООО «Сибсервис Ко»
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги проводится с помощью сотрудников медицинского центра	имеется	проводится с помощью сотрудников медицинского центра и лиц, сопровождающих инвалида

4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло-коляска; поручни; пандус; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок</p>	<p>Отсутствует</p> <p>Имеется</p> <p>Отсутствует</p> <p>Имеется</p> <p>Имеются</p> <p>Отсутствуют</p> <p>Имеется</p> <p>имеется</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг выполнены частично.</p> <p>Проведение реконструкции объекта в части расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок будет проводиться в 2020-21 годах.</p> <p>Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения, доступного для лиц с нарушением ОД в 2022 году.</p> <p>Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (10%) будет обеспечено в 2020 году по согласованию с администрацией города Ханты-Мансийска.</p> <p>Приобретение поручней запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования.</p>
5	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	<p>отсутствует</p>	<p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2021 года с учетом финансовых возможностей организации.</p>

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	<p>Численность работников, предоставляющих социально-медицинские услуги, прошедших инструктирование для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ</p>	<p>4</p>	<p>Проведение инструктирования 100% сотрудников во 2 квартале 2019 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 1 раз в год.</p>

2	Наличие на объекте социально-медицинских услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением врачей и медсестер	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет оказываться только в сопровождении их представителей
3	Численность медицинских и социальных работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять социально-медицинские услуги по адаптированным основным оздоровительным программам	4	Продолжить повышение квалификации работников
4	Численность детей-инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет, получающих социально-медицинские реабилитационные услуги	От 9 до 40	
6	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Не имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) не предусмотрена. С данными инвалидами работаем только через представителей и в их сопровождении

4. Управленческое решение

№ п/п	Виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Объемы работ	Общая стоимость	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>			
1.1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	1	10900,00	2020 г.
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>			
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	1	10000,00	до 2022 г. (по мере финансирования)
2.2	Установка поручней (наружных и внутренних)	4	19600,00	2022 г. (по мере финансирования)
2.3	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов	8	8000,00	2021-2022 г. (по мере финансирования)
2.4	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	1	5900,00	2021 г. (по мере финансирования)

2.5	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов	12	21600,00	2022 г. (по мере финансирования)
2.6	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения в здании (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	1	250000,00	до 2023г. (по мере финансирования)
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>			
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	1	10900,00	2028 г. (по мере финансирования)
4	<i>Предоставление услуг</i>			
4.1	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	1	10900,00	Продолжить данную работу до 2030 г. (по мере финансирования)

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: до 2025 года

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте Медицинского центра МедРакурс Север г. Ханты-Мансийск

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 25 июня 2019 года комиссией, состав которой утвержден приказом директора ООО «Здравсервис Ко» (акт прилагается).

ООО «Здравсервис Ко» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

25 июня 2019 г.

Адрес места нахождения организации: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Ханты-мансийск, ул. Патриса Лумумбы, дом 82

1.1. Наименование (вид) объекта: Медицинский центр «МедРакурс Север» Общества с ограниченной ответственностью «Здравсервис Ко»

1.2. Адрес объекта: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, дом 82

1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание
 - прилегающий земельный участок.

1.4. Год постройки здания 1975, последний капитальный ремонт 2015, 2019.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г. капитального – 2021-2025.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Здравсервис Ко».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628007, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, дом 82

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Медицинский центр

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 80 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная;*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»

	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (О,С,Г,У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2030 г.г

в рамках исполнения программы реконструкции

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не заполняем

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте МедРаурс Север г. Ханты-Мансийск (raskurs86.ru)

Председатель комиссии: директор ООО «Здравсервис Ко» Ю.В.Козловская

Члены комиссии: врач Д.Ф. Рассохин

Медсестра М.А. Даниярова